



UNSER PRODUKTKATALOG

bast. Gute Nacht. Guter Tag.



BAST. Inhaltsverzeichnis

UNTERFEDERUNGEN

bast JUNG	Siesta Royal Rubin Ideal Zitaro	S. 10 – 14
bast KOMFORT	Brillant Stardust Diamant Premiflex Prestige Relax Optimat	S. 16 – 22
bast PREMIUM	Monoflex Flexomat Maxximus Classic Classic Backdrift Tectronic Elegance Reka LumbarTec	S. 24 – 32
bast LUXUS	FlexBeech LumSide Evolution Trinity Stralis Spectra Medilift	S. 34 – 40

MATRATZEN

bast SPORT	Speedy Activa Plus Cortina Mediform	S. 42 – 45
bast EMOTION	Nuevo Antaris Harper Nine SwissLine Bern Silvermoon SwissLine Luzern SwissLine Basel Ambition Atrio	S. 48 – 56
bast BOX	Nuri Topper Boxflex Grandera Grandera Lift Alaiha	S. 58 – 63



BAST. Von Anfang an.

Das Unternehmen bast wurde mit Intuition und Tatendrang im Jahr 1935 von Paul Bast gegründet. Und wird heute als mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation von Simone Bast mit Geschick und dem Gespür für Trends und Technik erfolgreich geführt. Die Firma bast blickt auf mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Federholzrahmen zurück. Täglich verlassen 2.500 bis 3.000 Federholzrahmen das Werk. Diese werden europaweit und in viele andere Länder der Welt ausgeliefert. Mit 18.000 m² Produktionsfläche und modernsten Fertigungsstraßen kann auch in der Zukunft der anspruchsvolle Markt flexibel und innovativ beliefert werden.



BAST. Heute für den Handel.

- > Spezialisiert auf die Produktion von qualitativ hochwertigen Federholzrahmen und Matratzen
- > Variantenreiche Produktpalette im mittleren bis oberen Preissegment
- > Produktionsinnovator und Qualitätsführerschaft
- > Schnelle und sichere Lieferfähigkeit mit eigenem Fuhrpark
- > Aktive Unterstützung des Handels

BAST: Das Qualitätssiegel.

Um den eigenen hohen Qualitätsanspruch aller bast-Produkte zu unterstreichen und dem Endverbraucher zu kommunizieren, tragen alle unsere aktuellen Produkte das bast-Qualitätssiegel.

Es steht für die langjährige Erfahrung des Unternehmens, stellt vor allem aber das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ heraus. Eine bewusste Abgrenzung gegenüber qualitativ häufig minderwertigen Produkten unbekannter Herkunft.



UNTERFEDERUNGEN

bast JUNG

Siesta
Royal
Rubin
Ideal
Zitaro

bast KOMFORT

Brillant
Stardust
Diamant
Premiflex
Prestige
Relax
Optimat

bast PREMIUM

Monoflex
Flexomat
Maxximus
Classic
Classic Backdrift
Tectronic
Elegance
Reka
LumbarTec

bast LUXUS

FlexBeech
LumSide
Evolution
Trinity
Stralis
Spectra
Medilift

MATRATZEN

bast SPORT**bast** EMOTION**bast BOX**

SCHAUM

Nuevo

Antaris

Harper Nine

SwissLine Bern

Silvermoon

SwissLine Luzern

TASCHEN-FEDERKERN

SwissLine Basel

Ambition

Atrio

Speedy

Activa Plus

Cortina

Mediform

MATRATZEN

Nuri Topper

Boxflex

INSIDE SYSTEME

Grandera

Grandera Lift

BOXSPRINGBETTEN

Alaiyha



BAST. Legende

MATRATZEN



Umlaufender
Reißverschluss



Bezug waschbar
bei 60°C



Bezug waschbar
bei 40°C



Allergiker
geeignet



Geeignet für
motor. Rahmen



7-Zonen Komfort



Härtegrad 1



Härtegrad 2



Härtegrad 3



Härtegrad 4



Sondermaße
möglich



9-Zonen Komfort

UNTERFEDERUNGEN



12-Feder-
holzleisten



14-Feder-
holzleisten



26-Feder-
holzleisten



28-Feder-
holzleisten



34-Feder-
holzleisten



42-Feder-
holzleisten



5-Zonen
Komfort



7-Zonen
Komfort



13-Zonen
Komfort



Duo Kappen



Trio Kappen



TPEE HYTREL
Kappen



Sondermaße
möglich



Aufliegende
Kappen



innenliegende
Kappen



Härtegrad-
verstellung



Lastenverteilender
Mittelgurt



Funk-
fernbedienung



Nicht
verstellbar



Manuell
verstellbar



Motorisch
verstellbar



Motor mit
Netzfreeschaltung

Exakte Abmessung für die Unterfederungen:

> Generell in der Länge 4 cm kürzer

> Generell in der Breite 1 cm kürzer

Unterfederung




bast JUNG

- ✓ Preiseinstieg
- ✓ Made in Germany

Siesta	S. 10
Royal	S. 11
Rubin	S. 12
Ideal	S. 13
Zitaro	S. 14

Siesta

Schlicht und gut



- > Einfacher Schichtholzrahmen mit 12 Federleisten
- > Mehrfach verleimte Federholzleisten in Kunststoffkappen auf dem Außenrahmen angebracht
- > Als Variante NV erhältlich
- > Auch zerlegt erhältlich



Varianten	NV
Leisten	
Anzahl	12
Lagerung	auflegend
Breite 90/200 cm	50 mm
Stärke 90/200 cm	8 mm
Geeignet für	
	Federkernmatratzen
Maximale Belastbarkeit	
	80 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	60 mm / 40 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	5 kg
Volumen	
90 x 200 cm	0,08 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 190, 200 cm

technische Änderungen vorbehalten



Royal

Liegekomfort für erholsamen Schlaf




- > Schichtholzrahmen mit 14 Federleisten
- > Mehrfach verleimte Federholzleisten in Kunststoffkappen auf dem Außenrahmen angebracht
- > Als Variante NV oder K erhältlich




Varianten	NV, K
Leisten	
Anzahl: NV/K	14
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	50 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 12 mm
Geeignet für	
	Federkernmatratzen
Maximale Belastbarkeit	
	80 kg
Technische Abmaße	
NV und K: Bauhöhe / Holmhöhe	70 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	8 kg / 13 kg
K: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	9 kg / 14 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,090 m³ / 0,175 m³
K: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,116 m³ / 0,250 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Rubin

Komfortables Liegen



- > Schichtholzrahmen mit 26 Federleisten
- > Mehrfach verleimte Federholzleisten in Kunststoffkappen auf dem Außenrahmen angebracht
- > Individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelemente und Doppelleisten
- > Als Variante NV oder KF erhältlich
- > Auch zerlegt erhältlich




Varianten	NV, KF
Leisten	
Anzahl	26
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	90 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	70 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	9 kg / 20 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	12 kg / 26,5 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,086 m³ / 0,172 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,116 m³ / 0,230 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Ideal

Der Spezialist für Futon-Betten
4 cm Bauhöhe




- > Schichtholzrahmen für hohe Ansprüche
- > 28 mehrfach verleimte Federholzleisten für optimalen Liegekomfort
- > Innenliegende, bewegliche Leistenlagerung in Duo-Kappen, dadurch niedrige Bauhöhe
- > Lastenverteilernder Mittelgurt
- > Doppelleisten im Mittelbereich mit individueller Liegehärteeinstellung durch Schiebeelemente
- > In montierter oder zerlegter Variante erhältlich

Achtung: Rahmen benötigt durchgehende Auflage



Varianten	NV
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	innenliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	40 mm
Gewichte	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	8 kg / 16kg
Volumen	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,079 m³ / 0,202 m³
Lieferbare Größen	
	120,140 x 200 cm
Überlängen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Zitaro

Liegekomfort auf 28 Leisten



- > Schichtholzrahmen mit 28 Federleisten
- > Lagerung in holmüberdeckenden Duo-Kappen
- > Schulterkomfortzone
- > Individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelemente und Doppelleisten
- > Lastenverteiler Mittelgurt
- > Als Variante NV oder KF erhältlich
- > Auch zerlegt erhältlich



Varianten	NV, KF
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Zonen	
	Schulterkomfort- und Mittelzone
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	75 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	9,4 kg / 24 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 26,5 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,120 m³ / 0,190 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,120 m³ / 0,200 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Unterfederung



bast KOMFORT

- ✓ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Made in Germany
- ✓ Große Variantenvielfalt (NV, K, KF und MOT)
- ✓ Sondergrößen


Brillant	S. 16
Stardust	S. 17
Diamant	S. 18
Premiflex	S. 19
Prestige	S. 20
Relax	S. 21
Optimat	S. 22

Brillant

Der Top-Seller seiner Klasse



- > 28 mehrfach verleimte, folierte Federleisten für optimalen Liegekomfort
- > Doppelleisten im Mittelbereich mit individueller Liegehärtteeinstellung durch Schiebeelemente
- > Innenliegende, bewegliche Leistenlagerung in Duo-Kappen, dadurch geringe Bauhöhe
- > Geringe Leistenabstände
- > Als Variante NV, KF oder MOT erhältlich



Varianten	NV, KF, MOT
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	innenliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF	Jeden Matratzentyp
MOT	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	50 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	70 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 17 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 22 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	25 kg / 35 kg
Volumen	
NV und KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,101 m³ / 0,202 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,250 m³ / 0,500 m³
Motor	
MOT	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Stardust

Motorrahmen im Preiseinstieg



- > 28 innenliegende Federholzleisten
- > Individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelemente und Doppelleisten
- > Lastenverteiler Mittelgurt
- > Stufenlose elektrische Verstellung von Kopf- und Fußteil für größten Komfort
- > Notabsenkung zum problemlosen Absenken bei Stromausfall
- > Geräuscharme Motorentechnik
- > Kabelfernbedienung



Varianten	MOT
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	innenliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	120 mm / 60 mm / 90 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	33 kg
Volumen	
90 x 200 cm	0,300 m³
Motor	
	1 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 190, 200 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Diamant

Schlafkomfort der gehobenen Klasse




- > 28 mehrfach verleimte, folierte Federleisten für optimalen Liegekomfort
- > Lastenverteiler Mittelgurt
- > Doppelleisten im Mittelbereich mit individueller Liegehärtteeinstellung durch Schiebeelemente
- > Leistenlagerung in holmüberdeckenden Duo-Kappen
- > Geringe Leistenabstände
- > Als Variante NV, KF oder MOT erhältlich



Varianten	NV, KF, MOT
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF	Jeden Matratzentyp
MOT	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	80 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	95 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 17 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 24 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	27 kg / 37 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,102 m³ / 0,204 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,134 m³ / 0,260 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,291 m³ / 0,582 m³
Motor	
MOT:	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140, x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Premiflex

7-Zonen Schlafkomfort



- > 7-Zonen-Aufteilung, 28 Federleisten sind aufliegend gelagert
- > Bewegliche Duo-Kappen für optimale Federung und Druckausgleich
- > Lastenverteiler Mittelgurt für Stabilität
- > Großer Mittelzonenbereich mit Doppelleisten zur individuellen Härteeinstellung
- > Geringe Leistenabstände und dadurch für alle Matratzentypen geeignet
- > Als Variante NV, KF, LIFT oder MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Elektronik befindet sich außerhalb des Bettes, mit nur am Trafo anliegender Netzspannung, vom Trafo zum Bett fließen nur 24 Volt



Varianten	NV, KF, LIFT, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	aufliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Gasdruckfeder	Liftfunktion im Fußteil
Geeignet für	
NV, KF und Lift	Jeden Matratzentyp
MOT	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
LIFT: Bauhöhe / Holmhöhe	100 mm / 70 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	110 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	12 kg / 19 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 27 kg
LIFT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 29 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	30 kg / 37 kg
Volumen	
NV, KF, LIFT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,318 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,291 m³ / 0,582 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Prestige

7-Zonen für körpergerechten
Liegekomfort



- > 34 Federholzleisten, in 7 Zonen aufgeteilt, sorgen für optimalen Liegekomfort
- > Leistenlagerung in federnden, holmüberdeckenden Duo- und Trio-Kappen
- > Schulterkomfortzone
- > Individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelemente und Doppelleisten
- > Als Variante NV oder KF erhältlich



Varianten	NV, KF
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	34
Lagerung	auffiegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 und 35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	11 kg / 19 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 25 kg
Volumen	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,318 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Relax

Traumhaftes Schlafvergnügen
auf 5-Zonen



- > 5 Zonen mit 42 Federholzleisten für hohe Ansprüche
- > Leistenlagerung in federnden, holmüberdeckenden Trio-Kappen
- > Schulterkomfortzone
- > Schiebeelemente und Doppelleisten für eine individuelle Liegehardtgrad-einstellung der Mittelzone
- > Als Variante NV oder KF erhältlich



Varianten	NV, KF
Zonen	
	5
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auffliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	80 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	12 kg / 19 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 26 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,102 m³ / 0,234 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,175 m³ / 0,290 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Optimat

Schlafkomfort der Spitzenklasse




- > Körpergerechter Liegekomfort durch 7 Zonen mit 42 Federleisten
- > Holmüberdeckende Triflex-Kappen
- > 9 Doppelleisten für individuelle Härtegradeinstellung
- > Als Variante NV, KF oder MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Elektronik befindet sich außerhalb des Bettes, mit nur am Trafo anliegender Netzspannung, vom Trafo zum Bett fließen nur 24 Volt



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm / 35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone
Geeignet für	
NV und KF:	Jeden Matratzentyp
MOT:	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	75 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	100 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	11 kg / 20 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 26 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	28 kg / 38 kg
Volumen	
NV, KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,318 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,250 m³ / 0,500 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Unterfederung



bast PREMIUM

- ✓ Hohes technisches Niveau
- ✓ Hochwertige Haptik
- ✓ Bewährte Materialien
- ✓ Made in Germany
- ✓ Große Variantenvielfalt (NV, K, KF und MOT)
- ✓ Sondergrößen


Monoflex	S. 24
Flexomat	S. 25
Maxximus	S. 26
Classic	S. 27
Classic Backdrift	S. 28
Tectronic	S. 29
Elegance	S. 30
Reka	S. 31
LumbarTec	S. 32

Monoflex

Liegekomfort für erholsamen Schlaf




- > 28 Federleisten in Duo-Kappen innenliegend gelagert
- > Schulterkomfortzone durch Wellen-Federleiste
- > Individuelle Härtegradverstellung der Mittelzone durch Schiebeelemente und Doppelleisten
- > Lastenverteiler Mittelgurt
- > Als Variante NV, KF und MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Elektronik befindet sich außerhalb des Bettes, so fließen nur 24 Volt vom Trafo zum Bett



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	Schulterkomfortzone
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	Innenliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF:	Jeden Matratzentyp
MOT:	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	50 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	70 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 196 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 24 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	26 kg / 38 kg
Volumen	
NV, KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,101 m³ / 0,202 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,291 m³ / 0,582 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Flexomat

7-Zonen-Rahmen mit optimierter Matratzenauflage




- > 7-Zonen-Aufteilung, 28 Federleisten sind aufliegend gelagert
- > Abschlussleiste bzw. ein zusätzlicher Holm an Kopf- und Fußteil sichert optimale Matratzenauflage
- > Spezielle Leisten mit Wellenschnitt im Schulterbereich garantieren eine maximale Druckentlastung
- > Härtegradverstellung im Mittelzonenbereich für individuelle Einstellung
- > Lastenverteiler Mittelgurt für Stabilität
- > Als Variante NV, KF oder MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Elektronik befindet sich außerhalb des Bettes, so fließen nur 24 Volt vom Trafo zum Bett



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	aufliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Abschlussleiste, Härtegradversteller, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF:	Jeden Matratzentyp
MOT:	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	100 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	14 kg / 21 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 28 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	28 kg / 40 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,318 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,328 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,291 m³ / 0,582 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Maxximus

Mit dem Extra an Stabilität –
unser XXL-Rahmen



- > 28 verstärkte, 11 mm starke Federholzleisten
- > Max. Belastbarkeit 200 kg
- > 7 cm Außenrahmen
- > Hochwertige Duo-Kappen
- > Verstärkte Beschläge
- > Zusätzliche Querholme im Kopf- und Fußteil
- > Schulterkomfortzone
- > Individuelle Härtegradregulierung der Mittelzone durch 10 Schiebelemente und Doppelleisten
- > Lastenverteiler Mittelgurt



Varianten	KF
Zonen	
	Schulterkomfort- und Mittelzone
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke	11 mm
Ausstattung	
	Verstärkte Beschläge, Abschlussleiste, Härteversteller, Mittelgurt
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	200 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	100 mm / 70 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	23,2 kg
Volumen	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,198 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Classic

Der Klassiker im Premiumsegment




- > 7-Zonen-Rahmen mit 42 Federleisten in ansprechender Optik mit ummanteltem Buche-Schichtholz
- > Lastenverteilender Mittelgurt für Stabilität
- > Federnde, holmüberdeckende Trio-Kappen, Härtegradverstellung für die Mittelzone
- > Dieses Topmodell vereint alle wesentlichen Vorzüge
- > Als Variante NV, KF, MOT und als Backdrift erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung, alle Metallteile sind pulverbeschichtet



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF:	Jeden Matratzentyp
MOT:	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	100 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	12 kg / 17 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 28 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	30 kg / 41 kg
Volumen	
NV, KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,175 m³ / 0,350 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,375 m³ / 0,750 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Netzfreeschaltung	
MOT	Ja
Notabsenkung	
MOT	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Classic Backdrift

Motorrahmen mit Back-to-the-wall-Funktion

- > 7-Zonen-Rahmen mit 42 Leisten in ansprechender Optik mit ummanteltem Buche-Schichtholz
- > Back-to-the-wall-Funktion:
 - Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrisch verstellbaren Motorrahmen, die sich beim Aufrichten vom Bettkopfteil entfernen, bleibt der Classic Backdrift in unmittelbarer Nähe zum Bettkopfteil.
 - Es ergibt sich ein Vorteil von mehr als 30 cm, so dass Sie in der Sitzposition bequemen Zugriff auf die Nachtkonsole haben und die Leseleuchte entsprechend auf die Matratze leuchtet
- > Elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf, Rücken- und Fußteil, geräusch-arme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung
- > Lastenverteilender Mittelgurt
- > Federnde, holmüberdeckende Trio-Kappen, Härtegradverstellung für die Mittelzone




Varianten	MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Back-to-the-wall-Funktion
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe 90 x 200 cm	100 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	35 kg
Volumen	
MOT: 90 x 200 cm	0,4 m³
Motor	
	1 Stück
Notabsenkung	
MOT	Ja
Netzfreeschaltung	
MOT	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 200 cm
Überlängen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage


technische Änderungen vorbehalten

Tectronic

Ultraflach-Rahmen – der Problemlöser für geringe Aufbauhöhen



- > Flach-Rahmen in Carbonoptik mit nur 4 cm Bauhöhe
- > Höchster Liegekomfort durch 42 Federleisten
- > Lastenverteiler Mittelgurt für Stabilität
- > Individuelle Härtegradverstellung für Mittelzone
- > Als Variante KF erhältlich



Varianten	KF
Zonen	
	Schulterkomfortzone
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	innenliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	4 cm flach, Härtegradversteller, Mittelgurt
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	40 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	15 kg
Volumen	
90 x 200 cm	0,079 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Elegance

Premiummodell mit mechanischer Schulterabsenkung




- > Spezielle Kunststoffaufhänger ermöglichen eine komfortable Schulterabsenkung für Seitenschläfer
- > Zusätzliche Holme an Kopf- und Fußteil sorgen für eine optimale Matratzenauflage
- > 7-Zonen-Rahmen mit 42 Federleisten
- > Lastenverteilenden Mittelgurt für Stabilität
- > Individuelle Härtegradverstellung durch Schiebeelemente
- > Als Variante NV, KF und Mot erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung, alle Metallteile sind pulverbeschichtet, kabellose Funkfernbedienung



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	aufliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Mechanische Schulterabsenkung, Abschlussleiste, Härtegradversteller, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF	Jeden Matratzentyp
MOT	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	110 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	13 kg / 22 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 28 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	30 kg / 41 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,159 m³ / 0,318 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,175 m³ / 0,350 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,333 m³ / 0,750 m³
Netzfreeschaltung	
MOT	Ja
Notabsenkung	
MOT	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Reka

Für den individuellen Schlafkomfort



- > Härtegrad der fliederfarbenden Kappen lässt sich individuell einstellen, dadurch ergeben sich bis zu 13 Liegezonen
- > Einfach zu bedienender Verstellhebel mit Hart-Soft-Beschriftung
- > Hochbelastbare TPEE-HYTREL-Kappen mit idealer Federeigenschaft bei extremer Dauerflexibilität
- > Ausgestattet mit 28 Leisten, lastenverteilenden Mittelgurt sowie Härtegradversteller
- > Als Variante NV, KF und Mot erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung, alle Metallteile sind pulverbeschichtet




Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7-13, individuell einstellbar
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Individuelle Härteverstellung durch Kappen und Schiebeelemente, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF:	Jeden Matratzentyp
MOT:	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	80 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	95 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 15 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 20 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	27 kg / 37 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,197 m³ / 0,307 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,165 m³ / 0,257 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,291 m³ / 0,582 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Netzfreeschaltung	
MOT	Ja
Notabsenkung	
MOT	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



LumbarTec

Aktive Unterstützung im Lenden-Bereich durch höhenverstellbare Kappen



- > 7-Zonen-Rahmen mit 42 Federleisten in ansprechender Optik mit ummanteltem Buche-Schichtholz
- > In zwei Sektionen des Lordosen-Bereichs höhenverstellbar
- > Durch leichtes Hochziehen lassen sich die 5 Stufen des Rasters einstellen und auch wieder entriegeln
- > Ideal für Personen mit Hohlkreuz, ausgeprägter Hüfte oder Bauchschläfer
- > Hochbelastbare TPEE-HYTREL-Kappen mit sehr hoher Federeigenschaft bei extremer Dauerflexibilität
- > Zusätzliche Querholme an Kopf- und Fußteil für optimale Matratzenauflage
- > Härtegradeinstellung und lastenverteiler Mittelgurt
- > Als Variante KF erhältlich



Varianten	KF
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Lordosenhochsteller, Abschlussleiste, Härtesteller, Mittelgurt
Lordosenunterstützung	4 Kappen mit individueller Höhenverstellung
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	109 mm / 50 mm
Gewichte	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 29 kg
Volumen	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,154 m³ / 0,243 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Unterfederung



bast LUXUS

- ✓ Hohes technisches Niveau
- ✓ Wertarbeit durch Einzelfertigung
- ✓ Beste Einsatzmaterialien
- ✓ Einsatz von Modultechnik
- ✓ Made in Germany
- ✓ Große Variantenvielfalt (NV, K, KF und MOT)
- ✓ Sondergrößen


FlexBeech	S. 34
LumSide	S. 35
Evolution	S. 36
Trinity	S. 37
Stralis	S. 38
Spectra	S. 39
Medilift	S. 40

FlexBeech

7-Zonen-Bucheholz-Rahmen



- > Buche-Vollholz-Rahmen mit Buche-Federleisten und Buche-Schichtholz
- > 7-Zonen-Aufteilung mit 42 Buche-Federleisten
- > Höchster Komfort durch individuell einstellbare Beckenzone (9 Doppelleisten)
- > Aufliegende Trio-Kappe in Lederoptik (Doppelpunktlagerung)
- > Lastenverteiler Mittelgurt für Stabilität
- > Als Variante NV, KF und MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung, alle Metallteile sind pulverbeschichtet, kabellose Fernbedienung



Varianten	NV, KF, MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	aufliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Buche-Rahmen, Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
NV und KF	Jeden Matratzentyp
MOT	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	85 mm / 50 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	100 mm / 70 mm / 90 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	12 kg / 17 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 28 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	30 kg / 41 kg
Volumen	
NV, KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,175 m³ / 0,350 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,375 m³ / 0,750 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Netzfreeschaltung	
MOT	Ja
Notabsenkung	
MOT	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



MADE IN GERMANY

LumSide

Ergonomisches Liegegefühl durch Lordosen-Höhenverstellung und mechanischer Schulterabsenkung



- > 7-Zonen-Aufteilung mit 42 Federleisten
- > Mechanische Schulterabsenkung
- > Höhenversteller im Lordosenbereich.
Durch leichtes Hochziehen lassen sich die 5 Stufen des Rasters einstellen und auch wieder entriegeln. Ideal für Personen mit Hohlkreuz, ausgeprägter Hüfte oder Bauchschräfer
- > Hochbelastbare TPEE-HYTREL-Kappen mit sehr hoher Federeigenschaft bei extremer Dauerflexibilität
- > Zusätzliche Querholme an Kopf- und Fußteil für optimale Matratzenauflage
- > Höchster Komfort durch individuell einstellbare Beckenzone
- > Lastenverteiler Mittelgurt für Stabilität
- > Als Variante KF erhältlich



Varianten	KF
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	aufflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Mechanische Schulterabsenkung, Lordosenhochsteller, Abschlussleiste, Härteversteller, Mittelgurt
Lordosenunterstützung	4 Kappen mit individueller Höhenverstellung
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	109 mm / 50 mm
Gewichte	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 29 kg
Volumen	
90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,154 m³ / 0,243 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Evolution

Flachmotorrahmen



- > 7-Zonen mit 42 Federleisten in Trio-Kappen gelagert
- > Flachmotor: aufgeräumte Optik ohne störende Bauteile unter dem Motorrahmen und damit für jedes Bett geeignet
- > Elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung
- > Lastenverteilender Mittelgurt für Stabilität
- > Individuelle Härtegradverstellung in der Mittelzone



Varianten	MOT
Zonen	
	7
Leisten	
Anzahl	42
Lagerung	auflegend
Breite	25 mm
Stärke	8 mm
Ausstattung	
	Härtegradversteller in Mittelzone, Mittelgurt
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	110 mm / 60 mm / 0 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	30 kg
Volumen	
90 x 200 cm	0,175 m³
Motor	
	Flachmotor
Netzfreeschaltung	
	Ja
Notabsenkung	
	Ja, mechanisch
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100 x 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




MADE IN GERMANY

Trinity

Der Einstieg in die Luxusklasse –
teilaufgelöst mit optimaler Schulterzone



- > 5-Zonen-Rahmen mit 36 Leisten und 10 Tellerelementen
- > Die Kombination aus Leisten und Tellerelementen ermöglicht eine optimale Unterstützung in Rückenlage bei gleichzeitiger Druckentlastung der Schulter in Seitenlage
- > Individuelle Härteverstellung und Doppelleiste im Beckenbereich sorgen für Stabilität
- > Als Variante NV und KF erhältlich



Varianten	NV, KF
Zonen	
	5
Tellerelemente	
(Standardmaß / Überbreite)	10 / 14
Leisten	
Anzahl (Standardmaß / Überbreite)	36
Lagerung	aufliegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	25 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Tellerelemente in Schulterzone
Geeignet für	
	Jeden Matratzentyp
Maximale Belastbarkeit	
	110 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	95 mm / 50 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 13 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	17 kg / 20 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,160 m³ / 0,250 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,226 m³ / 0,354 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Stralis

Teilaufgelöster Rahmen mit optimaler Schulter- und Beckenzone



- > 7-Zonen-Rahmen mit 18 Leisten und 25 Tellerelementen
- > Die Kombination aus Leisten und Tellerelementen ermöglicht eine optimale Unterstützung in Rückenlage bei gleichzeitiger Druckentlastung in Seitenlage
- > Die Teller im Beckenbereich lassen sich individuell in der Härte einstellen
- > Als Variante NV und KF erhältlich



Varianten	NV, KF
Zonen	
	7
Tellerelemente	
Anzahl (Standardmaß / Überbreite)	25 / 35 Module
Leisten	
Anzahl	18 mm
Lagerung	auflegend
Breite (Standardmaß / Überbreite)	35 mm
Stärke (Standardmaß / Überbreite)	8 mm / 11 mm
Ausstattung	
	Tellerelemente in Schulter- und Beckenzone
Schulterkomfortzone	Ja
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	110 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe	100 mm / 70 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	10 kg / 18 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	15 kg / 24 kg
Volumen	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,160 m³ / 0,350 m³
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,226 m³ / 0,365 m³
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




MADE IN GERMANY

Spectra

Schlafkomfort der Premiumklasse



- > 72 hochflexible Module machen eine körpergerechte Anpassung über die gesamte Liegefläche möglich
- > Federelemente im Lordose- und Beckenbereich lassen sich individuell durch Verstellmöglichkeit regulieren
- > Sanfte Reaktionen auf individuelle Bewegungsabläufe, optimale Unterstützung und Anpassung an Körperkonturen
- > Langlebige Dauerelastizität durch neueste Modultechnik
- > Als Variante NV, KF und MOT erhältlich
- > In Motorvariante: elektrisch, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung, alle Metallteile sind pulverbeschichtet, kabellose Funkfernbedienung



Varianten	NV, KF, MOT
Teller	
Anzahl bei 90/200 cm	72 Module
Aufteilung bei 90/200 cm	12 Reihen à 6 Teller
Anzahl bei 140/200 cm	120 Module
Aufteilung bei 140/200 cm	12 Reihen à 10 Teller
Ausstattung	
	Vollaufgelöster Tellerrahmen
Schulterkomfortzone	Ja
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	130 kg
Technische Abmaße	
NV und KF: Bauhöhe / Holmhöhe	100 mm / 70 mm
MOT: Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	100 mm / 70 mm / 190 mm
Gewichte	
NV: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	18 kg / 25 kg
KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	21 kg / 28 kg
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	32 kg / 42 kg
Volumen	
NV, KF: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,197 m³ / 0,350 m³
MOT: 90 x 200 cm / 140 x 200 cm	0,375 m³ / 0,750 m³
Motor	
	2 Stück, 24 Volt
Netzfreeschaltung	
	Ja
Notabsenkung	
	Ja
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Medilift

Höhenverstellbarer Motorrahmen mit den Vorteilen eines Pflegerahmens



- > 3-motorige, stufenlose Verstellung von Kopf-, Rücken- und Fußteil, geräuscharme Technik, Netzfreeschaltung und Notabsenkung
- > Zusätzlich lässt sich der Motorrahmen um 35 cm in der Höhe verstellen
- > 28 Federleisten, lastenverteiler Mittelgurt
- > Schulterkomfortzone
- > Holmüberdeckende Duo-Kappen
- > Härtegradversteller

Achtung: Kein medizinischer Pflegerahmen nach DIN EN 1970



Varianten	MOT
Zonen	
	Schulterkomfort
Leisten	
Anzahl	28
Lagerung	auffliegend
Breite	35 mm
Stärke	8 mm
Ausstattung	
	Höhenverstellbarer Rahmen
Geeignet für	
	Kaltschaum und Visco
Maximale Belastbarkeit	
	100 kg
Technische Abmaße	
Bauhöhe / Holmhöhe / Einbautiefe	90 mm / 70 mm / 300 mm
Gewichte	
90 x 200 cm	55 kg
Volumen	
90 x 200 cm	0,910 m³
Motor	
	3 Stück, 24 Volt
Netzfreeschaltung	
	Ja
Notabsenkung	
	Ja
Lieferbare Größen	
	90, 100, 190 x 200 cm
Überlängen	auf Anfrage
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Matratzen



bast SPORT

- ✓ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Made in Germany


Speedy	S. 42
Activa Plus	S. 43
Cortina	S. 44
Mediform	S. 45

Speedy

Komfortschaum-Matratze



- > Preiseinstiegsmatratze mit ca. 12 cm PU-Schaumkern
- > Frotteebezug ist mit 200 g/m² verstept
- > Durch umlaufenden Reißverschluss abnehmbar und waschbar bis zu 60 °C
- > 4 Wendeschlaufen
- > Ca. 14 cm Gesamthöhe



Varianten	
Kern	
Ausstattung	PU-Plattenware
Raumgewicht (RG)	Ca. 28 - 35
Kernhöhe	Ca. 12 cm
Bezug	
Ausstattung	Frotteebezug
Versteppung	200 g/m ² aus Baumwollmischgewebe
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 14 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 75 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Activa Plus

7-Zonen-Kaltschaum-Matratze durch unterschiedlich geschnittene Profile



- > 7-Zonen-Wellenprofil
- > 12 cm hochwertiger Kaltschaumkern mit Wellenkonturschnitt
- > Bequeme Anpassung für erholsamen Schlaf
- > Komfortbezug mit 200g/m² Versteppung aus Baumwollmischgewebe
- > Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C
- > Umlaufender Reißverschluss
- > 4 Wendeschlaufen
- > Ca. 14 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	Kaltschaumkern mit Wellenkonturschnitt
Raumgewicht (RG)	Ca. 35
Kernhöhe	Ca. 12 cm
Bezug	
Ausstattung	Frotteebezug
Versteppung	200 g/m ² aus Baumwollmischgewebe
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 14 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 75 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Cortina

Tonnen-Taschenfederkernmatratze



- > 7-Zonen
- > Ca. 330 Federn, einzeln in textilen Taschen eingnäht
- > Wellness-Komfortschaumabdeckung
- > Hochwertiges elastisches Doppeltuchgewebe (bis zu 60 °C waschbar)
- > Teilbarer 4-seitiger Reißverschluss
- > 4 Wendeschlaufen
- > Ca. 20 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	Tonnen-Taschenfederkernmatratze mit ca. 330 Federn; jede einzelne Feder ist in eine Tasche aus textilem Gewebe genäht
Kernhöhe	Ca. 12 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges elastisches Doppeltuchgewebe
Versteppung	200 g/m ²
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 20 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 80 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Mediform

Neuaufgabe eines Bestsellers:
7-Zonen-Kaltschaum-Matratze mit Querprofil



In neuer Optik präsentiert sich unsere Mediform

- > Optisch aufgewertet durch modernen, ansprechenden Doppeltuchbezug
- > 300 g/m² Versteppung mit Klimafaser, feuchtigkeitsregulierend
- > Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C
- > Umlaufender Reißverschluss und 4 Wendeschlaufen
- > 14 cm Qualitäts-Kaltschaumkern mit Querprofil
- > Perfekter Schlafkomfort durch Entlastung der Bandscheiben
- > Erhältlich in H 2 und H 3
- > Gesamthöhe ca. 17 cm



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	7-Zonen Querschnitt für druckentlastendes Liegen
Raumgewicht (RG)	Ca. 35 - 40
Kernhöhe	Ca. 14 cm
Bezug	
Ausstattung	Doppeltuchbezug mit Quadersteppung
Versteppung	300 g/m ² mit Klimafaser
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 17 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 75 kg), H 3 (bis zu 90 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



7-Zonen-Konturschnitt

Für druckentlastendes Liegen



Matratzen

bast EMOTION

- ✓ Beste Einsatzmaterialien
- ✓ Qualität mit hohem Raumgewicht
- ✓ Maximaler Komfort
- ✓ Intelligenter Bezug
- ✓ Made in Germany

SCHAUM

Nuevo	S. 48
Harper Nine	S. 49
Antaris	S. 50
SwissLine Bern	S. 51
Silvermoon	S. 52
SwissLine Luzern	S. 53

TASCHEN-FEDERKERN


SwissLine Basel	S. 54
Ambition	S. 55
Atrio	S. 56

Nuevo

Liegekomfort der Premiumklasse




- > 7-Zonen Wellenprofil für entspanntes Liegen
- > Profillierter Komfortschaum mit hoher Rückstellkraft
- > 18 cm Kernhöhe in mittelfester Ausführung
- > Silberfäden im Bezug wirken antibakteriell
- > Bezug: Doppeltuch mit Klimafaser versteppt ca. 400 g/m², abnehmbar, waschbar bis 60 °C
- > 4 Wendeschlaufen
- > Ca. 22 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	7
Kern	
Ausstattung	Komfortschaum mit Wellenprofil
Raumgewicht (RG)	Ca. 40
Kernhöhe	Ca. 18 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch, antibakteriell durch Silberfäden
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 22 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 3 (bis zu 100 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




7-Zonen-Wellenprofil

Harper Nine

Extra hohe Komfort-Matratze




- > 9-Zonen Wellenprofil aus Hi-Re-Flex-Komfortschaum
- > Hohe Rückstellkraft
- > 24 cm Kernhöhe in mittelfester Ausführung
- > Kaschmirbezug: Doppeltuch mit Klimafaser. Eine Seite ist mit ca. 400 g/m² versteppt (Winterseite), die andere Seite ist glatt auf Höhe abgenäht (Sommerseite)
- > Abnehmbar, waschbar bis 60°C
- > Der Bezug bietet eine luftdurchlässige Sommerseite und eine Winterseite mit wärmender Versteppung
- > Ca. 27 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	
	9
Kern	
Ausstattung	Komfortschaum mit Wellenprofil
Raumgewicht (RG)	Ca. 40
Kernhöhe	Ca. 24 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch mit Kaschmir
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Gesamthöhe	
	Ca. 27 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 3 (bis zu 100 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



9-Zonen-Wellenprofil

Antaris

7-Zonen-Kaltschaum-Matratze mit
3D-Würfelschnitt und einem
hochwertigen Bezug aus TENCEL®-Fasern



Optimales Zusammenspiel zwischen Körper und Matratze durch die
Segmente mit abgefasten Kanten. Bezug klimatisierend = Sommer –
leicht kühlend, Winter – leicht wärmend

- > 7-Zonen-Kaltschaum-Matratze mit Würfelfprofil
- > 16 cm hochwertiger Kaltschaumkern mit 3D-Würfelschnitt.
Die gerundete Fase verhindert eine Kantenstauchung.
- > 400 g/m² Versteppung
- > TENCEL® wirkt antibakteriell und ist besonders hautfreundlich,
glänzend und seidig im Griff
- > Bezug mit Luftaustauschzone Air Circulation Control (ACC)
- > Bezug abnehmbar, waschbar bis 40 °C
- > Umlaufender, teilbarer 4-seitiger Reißverschluss
- > 4 Wendeschlaufen
- > ca. 20 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	Hi-Re-Flex-Schaum mit 3D-Würfelschnitt
Raumgewicht (RG)	Ca. 45 - 50
Kernhöhe	Ca. 16 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch mit TENCEL®
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	Luftaustauschzone ist vorhanden
Waschbarkeit	Zwei umlaufende Reißverschlüsse, abnehmbar, waschbar bis zu 40°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	
	Ca. 20 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 110 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



3D-Würfelschnitt
mit 7-Liegezeiten

SwissLine Bern

24 cm hohe 7-Zonen-Sandwichmatratze
für ein sanftes, schwebendes Liegegefühl




- > 20 cm Kern besteht aus einem 12 cm Mittelkern und einer beidseitigen Abdeckung mit je 4 cm hohem Kaltschaum (ca. RG 50)
- > Optimale Unterstützung bei gleichzeitiger Druckentlastung durch 7-Zonen Wellenschnitt des Mittelkerns
- > Hochwertiger Bezug mit 20 cm hohem Klimaband bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
- > Antibakterielle Ausrüstung, 400 g/m² Versteppung
- > Erhältlich in H 2 und H 3
- > Umlaufender 4-seitiger Reißverschluss mit hochwertigen Handschlaufen aus Abstandsgewirke
- > Gesamthöhe ca. 24 cm



Varianten	
Zonen	7
Kern	
Ausstattung	Sandwich-Kaltschaumkern, Mittelkern mit Wellenschnitt
Raumgewicht (RG)	Ca. 50
Kernhöhe	Ca. 20 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch, antibakteriell durch Silberfäden, Einfassband, Border
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	20 cm hohes Klimaband für optimalen Luftaustausch
Waschbarkeit	Umlaufender 4-seitiger Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4 Handschlaufen aus Abstandsgewirke
Gesamthöhe	Ca. 24 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 110 kg)
Lieferbare Größen	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



7-Zonen-Sandwichkern

Durch die unterschiedlich großen Kontaktflächen wird ein entspanntes Liegen ermöglicht.

Silvermoon

Neuauflage des Top-Modells:
7-Zonen-Kaltschaum-Matratze mit Würfelschnitt



7-Zonen-Würfelschnitt
mit hohem RG

4 Härtegrade ermöglichen
eine individuelle Auswahl

In neuer Optik präsentiert sich unsere Silvermoon

- > 7-Zonen Würfelschnitt für optimale Körperanpassung
- > 18 cm Kaltschaum mit hohem Raumgewicht (ca. 55 bis 60)
- > Optisch aufgewertet durch modernen, ansprechenden Doppeltuchbezug
- > 400 g/m² Versteppung, Einarbeitung von Lurexfäden
- > Umlaufender Reißverschluss und 4 Wendeschlaufen
- > Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C
- > Erhältlich in H 1, H 2, H 3 und H 4 (Magna bis 200 kg belastbar)
- > Gesamthöhe ca. 22 cm




Varianten	
Zonen	7
Kern	
Ausstattung	Hochwertiger Premium-Kaltschaumkern mit Würfelschnitt
Raumgewicht (RG)	Ca. 60
Kernhöhe	Ca. 18 cm
Bezug	
Ausstattung	Doppeltuch, antibakterielle Ausrüstung durch Einarbeitung von Lurexfäden
Versteppung	400 g/m ² mit Elast-Klimafaser
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4
Gesamthöhe	Ca. 22 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	H 1 (bis zu 70 kg), H 2 (bis zu 90 kg), H 3 (bis zu 130 kg), H 4 (bis zu 200 kg)
Lieferbare Größen	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



SwissLine Luzern

24 cm hohe Matratze mit 3D-Würfelschnitt und Schulterzone



3D-Würfelschnitt
mit 7-Liegezeiten

Durch die unterschiedlich großen Kontaktflächen des 3D-Schnitts ist eine individuelle Punktentlastung möglich.

- > Hochwertiger HR-Schaum
- > 20 cm hoher 7-Zonen-Kaltschaumkern mit 3D-Würfelschnitt, hochwertiger HR-Schaum (ca. RG 50)
- > Tief eingeschnittene Schulterzone bietet optimale Druckentlastung für Seitenschläfer
- > Hochaktiver Klimabezug mit eingearbeitetem Air-Controlband (Luftaustausch)
- > 20 cm hohes Klimaband bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
- > Antibakterielle Ausrüstung, allergikergerecht
- > 400 g/m² Versteppung
- > Umlaufender 4-seitiger Reißverschluss mit hochwertigen Handschlaufen aus Abstandsgewirke
- > Kernhöhe 20 cm
- > Gesamthöhe 24 cm



Varianten	
Zonen	7
Kern	
Ausstattung	Hi-Re-Flex-Schaum mit 3D-Würfelschnitt und Schulterzone
Raumgewicht (RG)	Ca. 45 - 50
Kernhöhe	Ca. 20 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch, antibakteriell durch Silberfäden, Einfassband, Border
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	20 cm hohes Klimaband für optimalen Luftaustausch
Waschbarkeit	Umlaufender 4-seitiger Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4 Handschlaufen aus Abstandsgewirke
Gesamthöhe	Ca. 24 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 130 kg)
Lieferbare Größen	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




SwissLine Basel

24 cm hohe 7-Zonen-Taschenfederkern-Matratze für ein angenehmes Schlafgefühl



Ca. 500 Federn

- > Tonnen-Taschenfederkern-Matratze für ein perfekt gefedertes Schlafgefühl
- > 7-Zonen mit ca. 500 Federn sorgen für eine körpergenaue Anpassung und Druckentlastung
- > 20 cm Kernhöhe
- > Erhältlich in H2 und H3
- > Gut kombinierbar mit den Kaltschaum-Modellen SwissLine Bern und Luzern
- > Hochwertig verarbeiteter Doppeltuch-Bezug mit 20 cm hohem Klimaband bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
- > Antibakterielle Ausrüstung und ca. 400 g/m² Versteppung
- > Klimaband für hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
- > Umlaufender Reißverschluss, waschbar bei 60 °C
- > Gesamthöhe von ca. 24 cm



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	500 Federn-Tonnen-Taschenfederkern
Kernhöhe	Ca. 20 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch, antibakteriell durch Silberfäden, Einfassband, Border
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	20 cm hohes Klimaband für optimales Luftaustausch
Waschbarkeit	Umlaufender 4-seitiger Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4 Handschlaufen aus Abstandsgewirke
Gesamthöhe	
	Ca. 24 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 130 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Ambition

Schlafkomfort der Premiumklasse



Ca. 500 Federn

- > 7-Zonen mit ca. 500 Federn (bei 100 x 200 cm) sorgen für eine körpergenaue Anpassung und Druckentlastung
- > Der verarbeitete Tonnen-Taschenfederkern sorgt für aktiven Luftaustausch und damit für ein optimal durchlüftetes Schlafklima
- > 20 cm Federkernhöhe
- > Erhältlich in H 2 und H 3
- > Hochwertig verarbeiteter Doppeltuch-Bezug mit Klimafaser, ca. 440 g/m² Versteppung, Klimaband für hervorragende Feuchtigkeitsregulierung, ausgestattet mit Border und Einfassband
- > Umlaufender Reißverschluss mit hochwertigen Kofferhandschlaufen aus Abstandsgewirke, waschbar bis 60 °C
- > Gesamthöhe ca. 25 cm



Varianten	
Zonen	7
Kern	
Ausstattung	500 Federn-Tonnen-Taschenfederkern
Kernhöhe	Ca. 20 cm
Bezug	
Ausstattung	Modernes und sehr hochwertiges verarbeitetes Doppeltuch, Einfassband, Border
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	Luftaustauschzone ist vorhanden
Waschbarkeit	Umlaufender Metall-Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Wendegriff	4 Kofferhandschlaufen aus Abstandsgewirke
Gesamthöhe	Ca. 25 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 130 kg)
Lieferbare Größen	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Atrio

Matratze mit integriertem Visco-Schaum
im Bezug für schwereleosen Liegekomfort



3D-Würfelschnitt

mit 7-Liegezonen oder auch als
Tonnen-Taschenfederkern-Matratze erhältlich



Ca. 500 Federn

Sie haben die Wahl: Unser Modell Atrio ist sowohl als Tonnen-Taschenfederkern- oder als Kaltschaum-Matratze erhältlich:

- > 20 cm Kernhöhe
- > Beide Varianten in H 2 und H 3 erhältlich
- > Hochwertig verarbeiteter Doppeltuch-Bezug mit TENCEL®-Klimafaser, ca. 2 cm verarbeiteter Visco-/Memory-Schaum, 300 g/m² Versteppung
- > Klimaband für hervorragende Feuchtigkeitsregulierung, ausgestattet mit Border und Einfassband
- > Umlaufender Reißverschluss mit hochwertigen Kofferhandschlaufen aus Abstandsgewirke
- > Bezug ist waschbar bei 40 °C, der Teil mit integriertem Schaum ist reinigungsfähig
- > Ca. 25 cm Gesamthöhe



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	500 Federn-Tonnen-Taschenfederkern oder Kaltschaum mit 3D-Würfelschnitt
Raumgewicht (RG)	Ca. 45 - 50 bei Schaum
Kernhöhe	Ca. 20 cm
Bezug	
Ausstattung	Sehr hochwertiges verarbeitetes Doppeltuch mit TENCEL®, Einfassband, Border
Versteppung	300 g/m ² mit Klimafaser und 2 cm eingearbeitet Visco-/Memory-Schaum
Klimaband	Luftaustauschzone ist vorhanden
Waschbarkeit	Umlaufender Metall-Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 40°, der Teil mit Schaum ist reinigungsfähig
Wendegriff	4 Kofferhandschlaufen aus Abstandsgewirke
Gesamthöhe	
	Ca. 25 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 130 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Matratzen



bast BOX

- ✓ Neu: Boxspringbetten von bast
- ✓ Höchstes Qualitätsniveau
- ✓ Innovative Schlafsysteme
- ✓ Bewährte bast Qualität

MATRATZEN

Nuri Topper S. 58

Boxflex S. 59

INSIDE SYSTEME

Grandera

Grandera Lift S. 60

BOXSPRINGBETTEN


Alaiyha S. 62-63

Nuri Topper

Einstieg zum Luxus-Liegegefühl



- > Kaltschaum-Topper
- > Topper wird auf die Matratze aufgelegt für ein kuschelweiches Liegegefühl mit gezielter Körperanpassung
- > 6 cm Kernhöhe
- > Kaschmirbezug: Doppeltuch mit Klimafaser versteppt ca. 300 g/m², abnehmbar
- > Waschbar bis 60 °C
- > Ca. 8 cm Gesamthöhe




Varianten	
Kern	
Ausstattung	Hi-Re-Flex-Schaum
Raumgewicht (RG)	Ca. 32
Kernhöhe	Ca. 6 cm
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch mit Kaschmir
Versteppung	300 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	Luftaustauschzone ist vorhanden
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 60°
Gesamthöhe	
	Ca. 8 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 100 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten



Boxflex

„Boxspring light“-Matratze
mit integriertem Topper



- > 7-Zonen Micro-Taschenfederkern mit ca. 1.000 Federn (bei 100 x 200 cm)
- > Hochwertiger, flexibler Kaltschaumtopper
- > 18 cm Federkernhöhe, 4 cm Kaltschaumkern
- > In mittelfester Ausführung
- > Viskosebezug: Doppeltuch mit Klimafaser, große Karoversteppung mit ca. 400g/m²
- > Bezug mit vier Handschlaufen, abnehmbar, waschbar bis 40 °C
- > Gesamthöhe ca. 24 cm



Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	1000 Federn Micro-Taschenfederkern und 4 cm Kaltschaumtopper
Raumgewicht (RG)	Ca. 55 (Topper)
Kernhöhe	Ca. 18 cm TFK, ca. 4 cm HR-Schaum
Bezug	
Ausstattung	Hochwertiges Doppeltuch mit großer Karosteppung
Versteppung	400 g/m ² mit Klimafaser
Klimaband	Luftaustauschzone ist vorhanden
Waschbarkeit	Umlaufender Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis zu 40°
Wendegriffe	4 aus Doppeltuchstoff
Gesamthöhe	
	Ca. 24 cm
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 3 (bis zu 130 kg)
Lieferbare Größen	
	80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm
Weitere Größen und Sondermaße	auf Anfrage


technische Änderungen vorbehalten



Grandera

Die Funktion des Einlagerahmens ermöglicht den Zugriff auf unter dem Bett vorhandene Bettkästen

- > Stabiler Außenrahmen aus Buchenschichtholz
- > Hohe Punktelastizität durch integrierten Mikro-Taschenfederkern
- > Ca. 880 Federn (bei Größe von 100 x 200 cm)
- > Beidseitig mit Deckvlies verklebt
- > Drahtstärke 1,6 mm
- > Hochwertige Abpolsterung mit optisch ansprechendem Bezug
- > Gesamthöhe bei NV: 12 cm; bei Lift 16 cm
- > 80, 90, 100 x 200 cm
(Sondergrößen und Überlängen auf Anfrage)



In zwei Varianten erhältlich:

> nicht verstellbar

> mit Liftfunktion

- Durch Liftfunktion des Einlagerahmens ist der Zugriff auf unterm Bett vorhandene Bettkästen möglich
- Manuell verstellbares Kopfteil
- Fußteil über Gasdruckfeder verstellbar

Boxspring Inside

Das Inside System verwandelt ein handelsübliches, bereits vorhandenes Bett in ein vollwertiges Boxspringbett.



Ein hochwertiger Kaltschaumkern rundet das Komforterlebnis ab.

Topper



Matratze

Die körperunterstützenden Liegezonen der Matratze dienen in idealer Weise der Feinabstimmung jeder Liegeposition.




Passt in jedes vorhandene Bett und bildet somit die Basis des Aufbaus.

**Einlege-
rahmen**



Bett

Das bast Boxspring-Inside-System fügt sich perfekt in jedes handelsübliche Bettgestell ein. So können vorhandene Betten im handumdrehen in ein vollwertiges Boxspringbett verwandelt werden.



Alaiyha

Modernes Boxspringbett mit hohem Schlafkomfort

Das moderne Boxspringbett erfüllt alle Wünsche an Funktionalität und Design. Der klassische Aufbau aus Bonell, Tonnen-Taschenfederkern und Topper mit Mikro-Taschenfederkern bietet maximalen Schlafkomfort.

TOPPER

- > Mikro-Taschenfedern mit ca. 235 Federn pro m²
- > Beidseitige Kaltschaum-Auflage von je 3 cm
- > Bezug mit 500 g/m² Versteppung und antibakterieller Ausrüstung
- > Gesamthöhe ca. 13 cm

MATRATZE

- > 7-Zonen Taschenfederkern mit 550 oder 360 Federn pro m²
- > Hochwertige Schaum-Abdeckung
- > Erhältlich in H 2 und H 3
- > Gesamthöhe ca. 23 cm

UNTER-BOX

- > Kern: Bonell
- > 110 Federn pro m²
- > Unterbau aus Massivholz
- > Gesamthöhe ca. 23 cm

FÜSSE- UND STOFFAUSWAHL

- > Ein Bett ist mit 8 Füßen ausgestattet
- > Je nach Wahl aus Holz oder Metall
- > Verschiedene Stoffe zur Auswahl

Varianten	
Zonen	
	7
Kern	
Ausstattung	Topper: ca. 950 Federn (bei 180 x 200 cm) Matratze: ca. 750 Federn (bei 180 x 200 cm) Unterbox: ca. 400 Federn (bei 180 x 200 cm)
Bezug	
Ausstattung	Antibakterielle Ausrüstung
Versteppung	500 g/m ²
Waschbarkeit	Topperbezug abnehmbar, waschbar bis 30°C
Gesamthöhe	
	Ca. 65 cm
Kopfteil	
	2 Varianten (110 cm oder 130 cm), geknöpft
Härtegrade und maximale Belastbarkeit	
	H 2 (bis zu 80 kg), H 3 (bis zu 110 kg) bei 180 x 200 ist auch gemischte Variante möglich
Farbauswahl	
	Panama 902 (beige), Panama 601 (nachtblau), Panama 803 (hellbraun), Panama 804 (grau), Panama 806 (anthrazit)
Lieferbare Größen	
Kopfteil 110 cm	140 x 200 H 2 Alaiyha 110 TFK 140/200 MA1 H2 - Farbnr.
	140 x 200 H 3 Alaiyha 110 TFK 140/200 MA1 H3 - Farbnr.
	160 x 200 H 2 Alaiyha 110 TFK 160/200 MA1 H2 - Farbnr.
	160 x 200 H 3 Alaiyha 110 TFK 160/200 MA1 H3 - Farbnr.
	180 x 200 H 2 Alaiyha 110 TFK 180/200 MA1 H2 - Farbnr.
	180 x 200 H 3 Alaiyha 110 TFK 180/200 MA1 H3 - Farbnr.
	2 x 90 x 200 in H 2 und H 3 Alaiyha 110 TFK 180/200 MA2 H2+H3 - Farbnr.
Kopfteil 130 cm	140 x 200 H2 Alaiyha 130 TFK 140/200 MA1 H2 - Farbnr.
	140 x 200 H3 Alaiyha 130 TFK 140/200 MA1 H3 - Farbnr.
	160 x 200 H2 Alaiyha 130 TFK 160/200 MA1 H2 - Farbnr.
	160 x 200 H3 Alaiyha 130 TFK 160/200 MA1 H3 - Farbnr.
	180 x 200 H2 Alaiyha 130 TFK 180/200 MA1 H2 - Farbnr.
	180 x 200 H3 Alaiyha 130 TFK 180/200 MA1 H3 - Farbnr.
	2 x 90 x 200 in H2 und H3 Alaiyha 130 TFK 180/200 MA2 H2+H3 - Farbnr.
Sondermaße	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten




Komforteinstieg-
Gesamthöhe ca. 65 cm



Hochwertiger Kaltschaum

Ca. 750 Federn
in Textiltaschen



BAST GMBH & CO. KG

Gewerbegebiet Nordlippepark _ Eichenbusch 2 _ 59368 Werne

Tel.: +49 (0) 2389 989 48 0 _ Fax: +49 (0) 2389 989 48 33 _ info@bast-bettrahmen.de

www.bast-bettrahmen.de